

Periodo di verifica/mese di riferimento	04/2024	Luogo di rilevazione	CDM Venezia Mestre
Redatto il	06/05/2024		

1. Tabella indicatori di qualità

Le percentuali di efficienza degli impianti sono state calcolate come di seguito riportato:

- *Percentuale di efficienza degli impianti con impatti sulle attività manutentive* = (numero di giorni fermo impianto / numero di giorni del mese di riferimento/rilevazione) * 100
- *Percentuale di efficienza con potenziali impatti sull'ingresso e/o l'uscita del treno (possibili ritardi sui servizi commerciali)* = (numero di giorni fermo impianto / numero di giorni del mese di riferimento/rilevazione) * 100

Aprile	30	Tabella KPI				
		Impianto o struttura	Anomalie riscontrate	Target minimo di efficienza impianti	Percentuale efficienza impianti da anomalie impattanti la manutenzione	Percentuale efficienza impianti da anomalie impattanti l'entrata o l'uscita dei treni in ritardo
	1	Struttura	Varie	97%	100%	100%
			Illuminazione	97%	100%	100%
			Antincendio	97%	100%	100%
			Riscaldamento	97%	100%	100%
	2	Struttura aerea	Linea Aerea 3 kV	97%	100%	100%
			Linea aerea 25 kV	97%	100%	100%
			Passerelle di ispezione tetto (linea vita)	97%	100%	100%
	3	Impianto di sollevamento	Cala assi, carro ponte, taglio di binari	97%	100%	100%
	4	Impianto reflui	Scarico reflui	97%	90%	100%
			Rifornimento idrico	97%	100%	100%
	5	Impianto lavaggio	Lavaggio, anomalia sistemi hardware	80%	100%	100%
	6	Impianto sanificazione	Fossa ispezione sottocassa e sanificazione	97%	100%	100%

2. Tabella livello di saturazione impianti

	Saturazione impianti/giorno	
	Ore di disponibilità impianto	Livello di saturazione impianto
Binari interni	7	70%
Binari esterni	8	67%
Scarico reflui	8	67%
Platea lavaggio	8	67%

- *Ore di disponibilità impianti* = numero di ore/giorno in cui gli impianti, i binari o parti di essi non sono occupati.
- *Livello di capacità disponibile* = (ore di disponibilità impianti/24)*100.
- *Livello di saturazione impianto* = 100 - livello di capacità disponibile

(*) I dati relativi agli indicatori di qualità e al livello di capacità disponibile nella tabelle n.1 e n.2, verranno aggiornati con cadenza mensile. Si sottolinea che le capacità indicate nella tab.2 non tengono conto di eventuali attività di manutenzione correttive e/o straordinarie degli impianti del CdM e di sopravvenute esigenze manutentive delle flotte ivi presenti e quindi sono puramente indicative.